

CHALERO

SEMBRADORA LEVANTE HIDRAULICO
CH 545.



CHALERO

SEMBRADORA LEVANTE HIDRAULICO
CH 545.



EL CHALERO SA, Ruta Nacional 5 Km. 159,5 - Chivilcoy, Bs. As., Argentina TE. +54 2346 427222,
chalero@chalero.com - www.chalero.com

CHALERO

SEMBRADORA LEVANTE HIDRAULICO
CH 545.



EL CHALERO SA, Ruta Nacional 5 Km. 159,5 - Chivilcoy, Bs. As., Argentina TE. +54 2346 427222,
chalero@chalero.com - www.chalero.com

CHALERO

SEMBRADORA LEVANTE HIDRAULICO CH 545.



Dosificador
neumático



Dosificador
A Placa
mecánica

Cuerpo de siembra
Montado sobre
Paralelogramo para
Copiar el terreno sin
Afectar el planteo



CHALERO

SEMBRADORA LEVANTE HIDRAULICO CH 545.



El cuerpo de siembra de la CH 545, esta montado sobre un Paralelogramo largo y ancho, lo que permite un perfecto copiado del terreno sin afectar la distancia entre semillas.

Posee muy fina regulación de profundidad de siembra y todo el Control del cierre del surco en cualquier tipo de terreno.

Puede llevar dosificadores neumáticos o de placa mecánica.

CHALERO

SEMBRADORA LEVANTE HIDRAULICO
CH 545.

FERTILIZACION

Dosificadores tipo Chevron de gran capacidad



Cuerpo de fertilización
doble cuchilla (disco)
Una muescada y otra lisa
Permite fertilización en
Línea de siembra o lateral

CHALERO

SEMBRADORA LEVANTE HIDRAULICO CH 545.

CHASIS ROBUSTO



Semi montada se apoya en dos ruedas de tracción,
durante la siembra

TOLVA PARA FERTILIZANTE DE GRAN CAPACIDAD



CHALERO

SEMBRADORA LEVANTE HIDRAULICO CH 545.

CONFIGURACIONES							
	45	50	60	70	75	80	90
Distancia entre surcos	45	50	60	70	75	80	90
Cantidad de líneas de siembra	5	5	5	4	4	3	3
Dosificador Neumatico	si	si	si	si	si	si	si
Dosificador mecánico	si	si	si	si	si	si	si
Potencia requerida (HP)	80	80	80	80	80	70	70